Manual de Instruções

BOTOEIRA DE EMBUTIR S/ FIO



ATENÇÃO!


Não utilize o produto sem antes ler o manual de instruções

Parabéns !!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Garen.
A botoeira de embutir sem fio possui um designer moderno ,instalação simples e rápida, pode ser aplicadas em ambientes com paredes de alvenaria, madeira e drywall.

1- CARACTERISTICAS

Frequência : 433 MHZ CODE LEARNING
Tecnologia : SAW FILTER
Microcontrolador : SIM (8bits)
Bateria : 3V LITHIUM (CR2032)
Botões : 4
Consumo em standby : 300nA
Consumo máximo durante Transmissão : 7mA
Tempo máximo de transmissão : 4 segundos
Dimensão do produto : (L x A x P) 80x12X119,65



2 - FIXAÇÃO


1 - Faça a marcação dos furos na parede distância de 83,5mm em seguida use uma broca de Ø6mm de diâmetro.


2 - Encaixe a bucha M6 no furo.

3 - Posicione a Botoeira de Embutir s/ fio em cima da furação.

4 - Em seguida parafuse a botoeira usando os parafusos

OBS: Não instale a botoeira em cima de chapas metálicas, pois afeta o alcance do TX





Garen Automação S/A
CNPJ: 13.246.724/0001-61
Rua São Paulo, 760 - Vila Araceli
CEP: 17400-000 - Garça - São Paulo - Brasil
garen.com.br

IND. BRASILEIRA

FEITO NO BRASIL
HECHO EN BRASIL
MADE IN BRAZIL